

ЧЕМ ВРЕДЕН АЛКОГОЛЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?



РИСК САМОПРОИЗВОЛЬНОГО АБОРТА

РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

ОТСТАВАНИЕ В РОСТЕ И РАЗВИТИИ (ДО И ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ)

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

АНОМАЛИИ СТРОЕНИЯ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ РЕБЕНКА

АЛКОГОЛЬ ТОКСИЧЕН ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПЛОДА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ БЕРЕМЕННОСТИ

ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ – ТЯЖЕЛОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ.

Самым тяжелым состоянием в спектре врожденных пороков развития является фетальный алкогольный синдром (ФАС). В этом состоянии очевидны **три** основных исхода: задержка роста, лицевые аномалии и повреждение центральной нервной системы. Помимо физических аномалий, воздействие алкоголя на центральную нервную систему приводит к устойчивой дисфункции в поведенческой и познавательной сфере, которая оказывает влияние на человека на протяжении всей жизни.



БЕЗОПАСНОЙ ДОЗЫ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ИЛИ ВОЗМОЖНОМ НАСТУПЛЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ОТКАЖИТЕСЬ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ.

ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО НЕ В СОСТОЯНИИ САМИ КОНТРОЛИРОВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВРАЧУ-НАРКОЛОГУ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНОНИМНО.

СИМПТОМЫ АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ПЛОДА

